

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Отсутствует																			
1	Заведующий (Заведующий детским садом); Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-
2	Младший воспитатель; Физические нагрузки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
3	Музыкальный руководитель; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8
4	Учитель-логопед; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	8
5	Повар; Производственное оборудование; физические нагрузки	1	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	2.4	-	8	-	-
6	Заведующий хозяйством; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-
7	Рабочий (Кухонный рабочий); Физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
8	Рабочий по комплексному обслуживанию здания (Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Физические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
9	Машинист по стирке белья (Машинист по стирке и ремонту спецодежды); Производственное оборудование; физические нагрузки	1	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

10	Старшая медицинская сестра; Патогенные микроорганизмы; система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	8
11	Воспитатель; Система искусственного освещения; нагрузки на голосовой аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
12	Сторож; Физические нагрузки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Дворник; Физические нагрузки	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

С.В. Ковалова
(подпись)

Ковалова С.В.

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист УТ и СП Административной

станции Борисоглебского

(должность)

Е.Н. Пелевина
(подпись)

Пелевина Е.Н.

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)

Заведующий хозяйством

(должность)

С.Б. Козлова
(подпись)

Козлова С.Б.

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по СОУТ ИЛ

(должность)

И.А. Утробина
(подпись)

Утробина Ирина Александровна

(Ф.И.О.)

18.11.2019

(дата)